

Estos tubos flexibles se emplean sobre todo en el sector agropecuario, en las industrias alimentaria y de la construcción para el transporte de granulados, el descenso del nivel de las aguas freáticas, la construcción de embarcaciones y en astilleros.

Cubre un rango de temperaturas desde -5°C hasta +60 °C



Composición

Manguera de PVC con espiral de acero para aspiración e impulsión de alimentos y bebidas.

Superficie: Interior y exterior liso.

Color: Transparente.

Rango de temperatura: De -15°C a 60°C



Art. Nr.	Diámetro interior mm	Espesor de pared mm	Largo del rollo m
077991.003	10	3	50
076941.002	13	3	50
077013.002	16	3	50
076531.003	19	3	50
076541.003	25	4	50
076551.002	32	4	50
076561.002	38	4	50
283589.001	45	5	50
076581.002	50	5.5	50
076591.002	60	6	50
076057.001	63	6	50
076601.026	70	7	50
076921.002	75	7	50
076621.001	90	7.5	30
076631.002	100	8.5	30
076641.001	125	8.5	30
076651.001	150	10	20



www.grobear.com.ar



info@grobear.com.ar



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe[®]
SOLUCIONES INDUSTRIALES