


Agua caliente y Vapor

Manguera atóxica para limpieza con agua caliente y vapor, especialmente indicado para la industria alimentaria. Con certificación FDA.





Construcción: Tubo liso de caucho sintético de color blanco o azul e interior de caucho EPDM de color blanco reforzado con dos trenzados sintéticos de alta densidad y cubierta blanca de caucho sintético resistente a grasas y a la abrasión e intemperie.

Rango de temperatura de servicio: De -30°C a $+110^{\circ}\text{C}$

Presión de servicio: 14 Bar.

Longitudes: Longitudes disponibles de hasta 1000 m para diámetros de $1\frac{1}{4}$ ", 500m para diámetros de $1\frac{1}{2}$ " a 4" y de 300 m para diámetros de 5" y 6". Otras longitudes disponibles a petición.

Propiedades físicas:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensión Aproximada Rollo (cm)
RJB013	13 x 23	14	40	100	410	41	50x50x30
RJB019	19 x 32	14	40	100	830	83	65x65x30
RJB025	25 x 39	14	40	100	1040	104	75x75x40





www.grobear.com.ar



info@grobear.com.ar



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

Größe^G
SOLUCIONES INDUSTRIALES